



Binnenveld 17  
5462 GK Veghel, Nederland  
+31(0)413 355746  
info@equitrend.nl



MaXuSS Thera

## Eigenschaften

## MaXuSS Thera

### Harmonie für Ihr Pferd

In der Farbtherapie werden Farben eingesetzt, um Ihr Pferd in Harmonie zu bringen. Die Grundlage der Farbtherapie ist das 'Energiesystem' des Pferdes, das in der östlichen Medizin und vielen Religionen seit Jahrhunderten anerkannt ist. Dieses System basiert auf der Existenz einer Reihe von Energiefeldern in und um das Pferd.

Farben beeinflussen die körperliche Verfassung Ihres Pferdes. Sie haben eine positive, wohltuende Wirkung auf das Energiesystem und machen Ihr Pferd harmonischer. Ausgangspunkt der Farbtherapie ist das 'Energiesystem' des Pferdes, wie es in der östlichen Medizin und den Religionen seit Jahrhunderten bekannt ist.

Farben beeinflussen die Energiefelder in und um das Pferd.

Blau hat eine beruhigende Wirkung und führt zu tiefer Entspannung. Diese Farbe wirkt sich positiv auf verschiedene Arten von Schmerzen aus und hat eine harmonisierende Wirkung auf den Stoffwechsel und die Darmtätigkeit.

Grün beruhigt und bringt Frieden und Zufriedenheit. Es entspannt die Organe und regt die Entgiftung des Körpers an.

Gelb, die Farbe der Sonne, macht fröhlich und gibt neue Energie. Diese helle Farbe hilft, Abfall und negative Partikel aus dem Körper zu entfernen.

Rot ist die Farbe des Herzens, der Lunge und der Muskeln. Sie regt an, aktiviert und vitalisiert. Rot wirkt harntreibend und stärkt das Immunsystem.

## Specificaties

Farbe	Wellenlänge (in nm)
Blau	436 - 495
Grün	495 - 566
Gelb	566 - 589
Rot	627 - 780
Technische Daten	MaXuSS Thera 230/400
Lampen	
100-Watt-IR	24 / 0

150 W IR	0 / 9
175 Watt IR	
250 Watt IR	0 / 15
IR-Gesamtleistung in Watt	2400 / 5100
Fan	
Nummer	6 9
m3/h	540 / 810
Automatisch bei ca. 30 C	Standard
Angeschlossene Last	
Anschluss-Spannung	1/3phase+N + PE 230/400V 50 Hz
Sicherung mit ... Ampere	16 A / 3*10 A
Leistungsaufnahme Watt	3600 / 6560
Material und Größe	
Module	Hitzebeständiger Kunststoff
Farbe oben	Dunkelgrün
Farbe des Bodens	Silbergrau
Lampenhalterung	Aluminium
Porzellanbeschlag	Standard
Hitzebeständige Verdrahtung 180	Standard
Aufhängung	Stahl
Abmessungen LxBxH	240 x130 x 80cm
Gewicht	40 kg
Leitlinien	
Zulassungen	CE
IP-Wert	IP44
Form manuell einstellbar	Optional
Form automatisch einstellbar	Standard
Aufhängungssatz	Nicht möglich

Kabel mit Stecker	Nicht möglich
Eingelassene Leuchtstoffröhren	Optional
Installation eines elektrischen Aufzugs	Standard
Schaltkasten	Standard

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen  
voorbehouden