



Binnenveld 17
5462 GK Veghel, Nederland
+31(0)413 355746
info@equitrend.nl

MaXuSS Thera



MaXuSS Thera

Eigenschappen

Harmonie voor uw paard

Bij kleurentherapie worden kleuren gebruikt om uw paard in harmonie te brengen. De basis van kleurentherapie is het 'energiesysteem' van het paard, zoals dat in oosterse geneeswijzen en veel religies al eeuwenlang wordt erkend. Dit systeem gaat uit van het bestaan van een aantal energievelden in en rond het paard.

Kleuren beïnvloeden de lichamelijke gesteldheid van uw paard. Ze hebben een positieve, heilzame werking op het energiesysteem en zorgen ervoor dat uw paard meer in harmonie is. Het uitgangspunt van kleurentherapie is het 'energiesysteem' van het paard, zoals dat in oosterse geneeswijzen en religies al eeuwenlang wordt erkend.

Kleuren hebben invloed op energievelden in en rond het paard.

Blauw werkt kalmerend en leidt tot diepe ontspanning. Deze kleur heeft een positief effect op meerdere soorten pijn en werkt harmoniserend op de stofwisseling en darmactiviteit.

Groen kalmeert en zorgt voor rust en tevredenheid. Het ontspant de organen en stimuleert de ontgifting van het lichaam.

Geel, de kleur van de zon, maakt vrolijk en geeft nieuwe energie. Deze heldere kleur helpt om afvalstoffen en negatieve deeltjes uit het lichaam te verwijderen.

Rood is de kleur van het hart, de longen en de spieren. Het stimuleert, activeert en vitaliseert. Rood werkt waterafdrijvend en versterkt de afweer.

Specificaties

Kleur	Golflengte (in nm)
Blauw	436 - 495
Groen	495 - 566
Geel	566 - 589
Rood	627 - 780
Technische specificaties	MaXuSS Thera 230/400
Lampen	
100 Watt IR	24 / 0

150 Watt IR	0 / 9
175 Watt IR	
250 Watt IR	0 / 15
Totaal IR vermogen in Watts	2400 / 5100
Ventilator	
Aantal	6 9
m3/h	540 / 810
Automatisch bij ca. 30 C	Standaard
Aansluitwaarde	
Aansluitspanning	1/3fase+N + PE 230/400V 50 Hz
Afzekeren met ... Ampere	16 A / 3*10 A
Opgenomen vermogen Watt	3600 / 6560
Materiaal en afmeting	
Modules	Hittebestendige kunststof
Kleur bovenzijde	Donkergroen
Kleur onderzijde	Zilvergrijs
Lamp armatuur	Aluminium
Porselein fitting	Standaard
Hittebestendige bedrading 180	Standaard
Ophanging	Staal
Afmeting LxBxH	240 x130 x 80cm
Gewicht	40 kg
Richtlijnen	
Goedkeuringen	CE
IP waarde	IP44
Vorm manueel instelbaar	Optioneel
Vorm automatisch instelbaar	Standaard
Ophangset	Niet mogelijk

Snoer met stekker	Niet mogelijk
TL verlichting ingebouwd	Optioneel
Electrische lift installatie	Standaard
Bedieningskast	Standaard

Van stal tot rijbaan, betrouwbare oplossingen voor elke paardenhouder

Wijzigingen
voorbehouden